



銓球食品機械有限公司

CHUAN CHIU FOOD MACHINE CO.,LTD.



各式凍、藏類冰箱設備
盡在銓球(全省)食品機械



TEL : (03) 359-6789 桃園縣龜山鄉東萬壽路637號
FAX : (03) 359-1515 [Http://www.銓球食品機械.tw](http://www.銓球食品機械.tw)



CRFRN 組合式凍藏庫	CSFRN-015A03b 急速冷凍庫	CSFR-027 單門凍藏醱酵箱
規格：由1坪~100坪之彈性組合	規格：135x165x270cm 容量：1900L 台車式20盤 氣冷式 溫度：-32至40℃	規格：73.5x90x211cm 盤數：18盤 烤盤尺寸：46x72cm或40x60cm
電壓/馬力：220V	電壓/馬力：220V	電壓/馬力：220V 0.8kw
備註：	備註：另有其它規格	備註：另有其它規格



CSFR-002 雙門凍藏醱酵箱	CSFR-002A04 四門不鏽鋼麵團庫	CSFR-002A05 六門不鏽鋼麵團庫
規格：124x90x211cm 盤數：36盤 烤盤尺寸：46x72cm或40x60cm	規格：121.2x90x204cm 容量：960L 風冷/管冷 冷藏/半凍藏/冷凍	規格：181.8x90x204cm 容量：1480L 風冷/管冷 冷藏/半凍藏/冷凍
電壓/馬力：220V 1.6kw	電壓/耗電量：110V/220V 600w~1100w	電壓/耗電量：110V/220V 750w~1300w
備註：另有其它規格及台車式規格	備註：另有其它規格	備註：另有其它規格



CSFR-001D01 二門不鏽鋼冰箱	CSFR-001D03 四門不鏽鋼冰箱	CSFR-001D05 六門不鏽鋼冰箱
規格：76x80x204cm 容量：600L 風冷/管冷 冷藏/半凍藏/冷凍	規格：121.2x80x204cm 容量：960L 風冷/管冷 冷藏/半凍藏/冷凍	規格：181.8x80x204cm 容量：1480L 風冷/管冷 冷藏/半凍藏/冷凍
電壓/耗電量：110V/220V 260w~400w	電壓/耗電量：110V/220V 400w~750w	電壓/耗電量：110V/220V 600w~1100w
備註：另有其它規格	備註：另有其它規格	備註：另有其它規格



CSFR-014A 單門西點櫥	CSFR-014C 雙門西點櫥	CSFR-014E 三門西點櫥
規格：64x80x207cm 容量：500L 冷藏/冷凍	規格：121.2x80x207cm 容量：960L 冷藏/冷凍	規格：181.8x80x204cm 容量：1445L 冷藏/冷凍
電壓/耗電量：110V/220V 260w~600w	電壓/耗電量：110V/220V 400w~800w	電壓/耗電量：110V/220V 600w~1100w
備註：另有其它規格	備註：另有其它規格	備註：另有其它規格



CSFR-009 不鏽鋼工作台冰箱	CSFR-037 不鏽鋼工作台麵團庫	CSFR-025B 玻璃生鮮工作台冰箱
規格：120x60/70/75x80.5cm 風冷/管冷 冷藏/半凍藏/冷凍	規格：180x90x80.5cm 風冷 冷藏/半凍藏/冷凍	規格：120x75x80.5cm 風冷/管冷 冷藏/半凍藏/冷凍
電壓/耗電量：110V/220V 300w~600w	電壓/耗電量：110V/220V	電壓/耗電量：110V/220V 300w~500w
備註：另有其它規格	備註：另有其它規格	備註：另有其它規格



CSFR-010 沙拉吧工作台冰箱	CSFR-010 沙拉吧工作台冰箱	CSFR-025B 冰品工作台冰箱
規格：120x60x80.5cm 風冷/管冷 冷藏/半凍藏/冷凍 沙拉格10格	規格：120x60x80cm 風冷/管冷 冷藏/半凍藏/冷凍 沙拉格21格	規格：240x70.5x80.5cm 風冷/管冷 冷藏/半凍藏/冷凍
電壓/耗電量：110V/220V	電壓/耗電量：110V/220V	電壓/耗電量：110V/220V
備註：另有其它規格	備註：另有其它規格	備註：另有其它規格



CSFR-023 玻璃對拉式冰櫃	CSFR-024 上掀式冰櫃	CSFR-027 製冰機
規格：61x55x87.5cm 淨重45kg 內部：48x42x51cm 溫度：-18至-28°C	規格：60x63x89cm 淨重45kg 內部：48x42x51cm 溫度：-18至-28°C	規格：56.4x92.3x152.5cm 磅數：250磅 水冷/氣冷
電壓/耗電量：110V/220V	電壓/耗電量：110V/220V	電壓/耗電量：110V/220V
備註：另有其它規格	備註：另有其它規格	備註：另有其它規格



CSFR-006 霜淇淋機	CSFR-007A 桌上型玻璃小菜櫥	CSFR-007B 落地型玻璃小菜櫥
規格：51x90x90cm	規格：75.8x48.5x95.5cm 機上二層	規格：82x45.5x149cm 機下三層
電壓/馬力：220V	電壓/馬力：110V	電壓/馬力：110V
備註：另有其它規格	備註：另有其它規格	備註：另有其它規格



CSFR-004 涼水豆花櫥	CSFR-005 刨冰水果櫥	CSFR-006 黑白碳烤櫥
規格：91x71x98cm 容量：6桶 管冷 冷藏	規格：106.5x90x84/175cm 管冷 冷藏/半凍藏/冷凍	規格：91.5x90x86/144cm 管冷 冷藏/半凍藏/冷凍
電壓/耗電量：110V	電壓/耗電量：110V	電壓/耗電量：110V
備註：另有其它規格	備註：另有其它規格	備註：另有其它規格



CSFR-008 海產櫥	CSFR-029 桌上型蛋糕櫥	CSFR-030C 臥式斜玻蛋糕展示櫥
規格：124.2x88.5x121.5cm 管冷 冷藏/半凍藏/冷凍	規格：90x39.5x68.5cm 開門方式：後開 斜玻/圓玻	規格：90x46.5x88cm 開門方式：滑門後開 溫度：3至8℃ 保濕度：70至90%
電壓/耗電量：110V	電壓/耗電量：110V/220V	電壓/耗電量：110V/220V 400w
備註：另有其它規格	備註：另有其它規格及其它款式	備註：另有其它款式



CSFR-030A 臥式圓弧蛋糕展示櫥	CSFR-031B 直立式蛋糕展示櫥	CSFR-031A 直立式蛋糕展示櫥
規格：90x46.5x66cm 開門方式：滑門後開 溫度：3至8℃ 保濕度：70至90%	規格：119x71.5x179.5cm 開門方式：滑門前開 溫度：2至5℃ 保濕度：70至90%	規格：123x78x200cm 開門方式：拉門前開
電壓/耗電量：110V/220V 270w	電壓/耗電量：220V 600w	電壓/耗電量：220V
備註：另有其它款式	備註：另有其它規格及其它顏色	備註：另有其它規格及其它款式



CSFR-032F 直立式蛋糕展示櫥	CSFR-032G 開放式展示櫥	CSFR-032H 後補式開放展示櫥
規格：182x78x200cm 開門方式：滑門前開	規格：183.3x91x190cm 棚架尺寸：91x40cm 溫度：-2至2℃ 濕度：70% 室溫：27℃ 棚架：	規格：依客戶需求訂製
電壓/耗電量：220V	電壓/耗電量：220V	電壓/耗電量：220V
備註：另有其它規格及其它款式	備註：另有其它規格	備註：